


HANSAPOLO
Mitigeur monocommande de douche, DN 15 (G 1/2)
 Fonction Thermo-Cool
 pour montage mural



Description

HANSAPOLO
 Mitigeur monocommande de douche, DN 15 (G 1/2)
 Fonction Thermo-Cool
 pour montage mural

PA-IX 19662/IB
 Débit: 17 l/min, mesuré à 3 bars de pression dynamique

- corps : matériau composite
- Fonction Thermo-Cool
- Levier
- (-) Marquage C+F
- Sortie de douche vers le bas, G 1/2
- Raccords S DN 15 (G1/2)

Hansa Classic cartouche 3.5

Référence Article: 59913075

Quantité: 1

(-) Disques céramique avec dépôt de graisse intégrés

(-) Limiteur de température réglable

(-) limiteur de débit réglable jusqu'à environ 6 l/mn

Hansa Classic cartouche 3.5

Référence Article: 59913075

Quantité: 1

(-) Disques céramique avec dépôt de graisse intégrés

(-) Limiteur de température réglable

(-) limiteur de débit réglable jusqu'à environ 6 l/mn

Variante

Référence Article

chromé


51450193




Visuel produit




Schéma



Schéma



Schéma



Produits complémentaires

Visuel:	Description:	Référence Article:
	HANSABASICJET Combiné de douche 920 mm	chromé 44670133