

F617 / F117T

Les basiques du chauffage

Convecteurs | F617 / F117T



F617

> Compatible Fil Pilote 6 ordres

F117T

> Compatible Fil Pilote 4 ordres



PERFORMANCES CONFORT

Chaleur douce



CARACTÉRISTIQUES

500 W

	Unité	500 W
F617/F117T		
Puissance	W	500
Largeur x hauteur	mm	369 x 451
Epaisseur	mm	78
Poids nu	Kg	3,9
Cote A	mm	104
Cote B	mm	384
Code F617		561705
Code F117T		514105

750 W

	Unité	750 W
F617/F117T		
Puissance	W	750
Largeur x hauteur	mm	369 x 451
Epaisseur	mm	78
Poids nu	Kg	3.9
Cote A	mm	121
Cote B	mm	256
Code F617		561707
Code F117T		514107

1000 W

	Unité	1000 W
F617/F117T		
Puissance	W	1 000
Largeur x hauteur	mm	443 x 451
Epaisseur	mm	78
Poids nu	Kg	4.4
Cote A	mm	195
Cote B	mm	256
Code F617		561710
Code F117T		514110

1250 W

	Unité	1250 W
F617/F117T		
Puissance	W	1 250
Largeur x hauteur	mm	517 x 451
Epaisseur	mm	78
Poids nu	Kg	5.1
Cote A	mm	269
Cote B	mm	256
Code F617		561712
Code F117T		514112

1500 W

	Unité	1500 W
F617/F117T		
Puissance	W	1 500
Largeur x hauteur	mm	591 x 451
Epaisseur	mm	78
Poids nu	Kg	5.8
Cote A	mm	343
Cote B	mm	256
Code F617		561715
Code F117T		514115

1750 W

	Unité	1750 W
F617/F117T		
Puissance	W	1 750
Largeur x hauteur	mm	665 x 451
Epaisseur	mm	78
Poids nu	Kg	6.7
Cote A	mm	417
Cote B	mm	256
Code F617		561717
Code F117T		514117

2000 W

	Unité	2000 W
F617/F117T		
Puissance	W	2 000
Largeur x hauteur	mm	739 x 451
Epaisseur	mm	78
Poids nu	Kg	7
Cote A	mm	491
Cote B	mm	256
Code F617		561720
Code F117T		514120