




électrique.









## L'éclairage LED comme vous ne l'avez jamais vu












## **Lumière LED** Toujours la bonne décision







gradables.

gradables.

► Minimum 80 % d'économie d'énergie\*

Fonctionne sur 12V avec des

- ► Durée de vie multipliée par 25\*
- ► De nombreux modèles à intensité variable
- ► Blanc chaud comme les ampoules à incandescence de 2700 Kelvin (K)
- ► Démarrage pleine luminosité immédiat
- ► Résistance aux chocs ► Sans mercure
- \* par rapport aux ampoules à incandescence traditionnelles





Trouvez l'ampoule LED adaptée à vos besoins :







Standard

le bon éclairage

E14 (A\*

Ø 35 mm

E14 (A\*

a 45 mm

E27 (A)

Ø80 mm

E27 (A\*

ø 60 mm

GU10 (A\*

ø 51 mm

283.00 6.5 W 425 lm

Blanc chaud

282.97 6,5 W 470 lm

Blanc chaud

281.52 7W 380lm

Blanc chaud

282.93 4W 250lm

Blanc chaud

282.91 4W 250lm

Blanc chaud

Pour chaque application



























Intensité variable Intensité variable à l'infini avec votre gradateu



Remplacement efficace de vos ampoules décoratives





Décoratif Ampoules à LED - Verre style rétro



Appliquez les conseils d'éclairage des professionnels



GU10

Ø 51 mm

GU10 Blanc chaud

282.84 11W 590lm

282.11 12W 850lm

ø 110 mm

R7s (A\*

Blanc neutre

Ø 48 mm mm

⇔ 118 mm

283.55 3W 250lm

Blanc chaud

Blanc chaud

Blanc chaud

Blanc chaud

ø 30 mm

GU10

283.57 3W 250lm

Ø 30 mm

282.24 3W 250lm

Ø 30 mm

283.02 4W 330lm

Vos ampoules spécifiques disponibles désormais en LED

Blanc chaud

Ø 60 mm

E14

Ø 21 mm

GY6,35

282.77 2,5 W 170 lm

Blanc chaud

Ø 15 mm

281.11 1W 50lm

Blanc lumière du jour

Blanc chaud

283.27 5,5 W 470 lm 282.22 10 W 806 lm

ø 38 mm

E14 🕌

ø 21 mm

281.10 1W 50 lm

Blanc chaud

Blanc chaud

ø 22 mm

282.87 1,3 W 90 lm



E27 (A\*

Ø 45 mm

F27 (A\*

Blanc chaud

Ø80 mm

E27 (A\*

Blanc chaud

ø 60 mm

GU9 (A\*

ø 14 mm

283.42 1.5 W 90 lm

Blanc chaud

282.98 9,5W 806lm

281.97 9W 680lm

Blanc chaud

282.94 4W 250lm



E14 (A)

283.52 6,5 W 470 lm

E27 (A\*

ø 80

283.54 9,5 W 806 lm

E27 (A\*

Ø 60 mm

283.50 6W 470lm

GU10 (A)

ø 51 mm

283.44 7W 360lm

Blanc chaud

ø 51 mm

Blanc chaud

Blanc chaud

Blanc c Blanc chaud



E27 (A\*

Ø 45 mm

E27 (A)

Ø80 mm

E27 (A\*

ø 62 mm

283.49 10W 806lm

GU10 A Blanc chau

ø 51 mm

283.45 8W 430lm

GU5,3 A Blanc chard

283.47 7,5 W 430 lm

Blanc chaud

ø 51 mm

Blanc chaud

Blanc chaud

281.92 12W 806lm

Blanc chaud

283.53 6,5 W 470 lm

Blanc chaud



E14 (A\*

Ø 45 mm

E14 A\*\*

Ø 60 mm

E27 (A\*

ø 55 mm

GU10 (A\*

● ● Ø 51 mm

282.85 3W 250lm

Blanc chaud

GU5,3 (A\*

ø 51 mm

283.30 3,5W 220lm

Blanc chaud

281.88 3W 260lm

Blanc chaud

283.18 4W 400 lm

Blanc chaud

283.16 4W 400 lm

Blanc chaud



E14 (A\*

Ø 45 mm

E27 A\*\*

Ø 60 mm

E27 (A\*

Ø 55 mm

GU10 (A\*

Blanc chaud

282.71 3W 250lm

ø 51 mm

282.86 3.5 W 250 lm

GU5,3 (A\*

283.26 3W 250lm

Blanc chaud

Ø 45 mm

Blanc chaud

283.13 4W 370lm

Blanc chaud

283.11 4W 370lm

Blanc chaud



E14 (A\*

ø 45 mm

E27 (A\*

ø 60 mm

E27 (A\*

ø 60 mm

283.31 6W 550lm

GU10 (A

282.72 4.5 W 230 lm

GU5,3 (A\*

283.25 3W 250lm

Blanc chaud

Blanc chaud

Ø 37 mm

ø 51 mm

Blanc chaud

282.82 2,5 W 160 lm

Blanc chaud

282.81 2.5 W 130 lm

Blanc chaud



E14 (A\*\*

Ø 45 mm

E14 (A\*

ø 60 mm

E27 (A\*

Blanc chaud

ø 55 mm

283.32 4,5 W 430 lm

283.14 4W 370lm

Blanc chaud

283.21 4W 390lm

Blanc chaud







E14 (A\*

Ø 45 mm

283.67 2,5 W 220 lm

Blanc chaud



283.68 2,5 W 220 lm 283.69 2,5 W 220 lm



E14 (A\*

a 45 mm

Blanc chaud







E27 (A\*

@ 60 mm

Blanc chaud

283.77 7,5 W 806 lm 283.78 5 W 470 lm

E14 (A\*

Ø 45 mm

Blanc chaud





E27 (A\*

Blanc chaud

283.73 7,5 W 550 lm 283.75 7,5 W 550 lm

ø 60 mm

E14 (A

Ø 45 mm

Blanc chaud







ø 63

E27

ø 60 mm

282.13 300 lm 282.88 100 lm

5,5 W

281.85 180 lm



**GU10** 

5 W

281.86 160 lm

GU 4 ∅ 35 2 5 W

2,5 W


GU10

ø 50


ø 50 mm



www.paulmann.com/Ampoules-LED/fr











E27 (A\*)

Blanc chaud

Ø 60 mm



E27 (A\*

Ø 60 mm

Blanc chaud











283.94 2,5W 150ln

E27 ø 60 282.17 5W 282.16 4,5 W